



GAUDELAS SAS

14, route de Montrichard
41120 VILLELOUET / CHAILLES
www.gaudelas.com



Négoce : 02-54-74-39-75
negoce@gaudelas.com



Scierie : 02-54-79-48-10
secretariat@gaudelas.com



Commercial Négoce : 06-32-10-32-15
commercial@gaudelas.com

CATALOGUE PRODUIT



CATALOGUE PRODUIT DEPART DU 1^{ER} JANVIER 2024

POUR TOUTE **DEMANDE DE PRIX**, CONSULTEZ NOUS PAR **TELEPHONE** OU PAR **MAIL**
AUX COORDONNEES INDIQUEES EN HAUT DE PAGE

HORAIRES D'OUVERTURE DU NEGOCE :

LUNDI AU VENDREDI : 8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30

LIVRAISON CAMION GRUE PORTEUR OU CAMION BACHE AVEC CHARIOT EMBARQUE.

PRIX VARIABLE SELON QUANTITES, DELAIS DE LIVRAISON SOUHAITES ET PANEL PRODUIT.

NOUS CONTACTER AU NEGOCE POUR VOS DEMANDES.

Les produits contenus dans ce tarif sont en stock régulier à notre dépôt, sauf rupture exceptionnelle. Pour des gros volumes nous consulter, afin d'approvisionner ou de réserver le stock disponible.

Certains produits peuvent avoir à ce jour jusqu'à 2 à 3 mois de délais.

Les tarifs peuvent être réajustés à tout moment en fonction des cours du bois, du bon vouloir de nos fournisseurs et du délai demandé.

Tout retour de produits sera accordé sur demande préalable en fonction de plusieurs paramètres.

L'équipe GAUDELAS



SOMMAIRE

Charpentier Couvreur-----page 4 à 11

- Charpente sapin T2 / bois de couverture sapin T2, charpente douglas NT -----
- Charpente chêne, traverse paysagère -----
- Bois d'ossature sapin T2 / sapin T3 / douglas NT -----
- Bois lamellé collé, contrecollé et abouté sapin NT, T2 et T3 -----
- Etanchéité, isolation fibre de bois, phaltex -----
- Bardage épicea, douglas, mélèze ou red cedar et cornière -----
- Bardage sapin couleur (peinture/saturé) et cornière -----

Menuisier Agenceur-----page 12 à 24

- Plot chêne Clair/Brun Sec air ou sec séchoir -----
- Plot hêtre, frêne, châtaignier, acacia, peuplier, pin mélèze et autres essences-----
- Plot exotique sipo et moabi/ avivé chêne, peuplier, frêne, noyer, sipo
- Carrelet chêne, mélèze / Panneau Lamellé-collé / 3plis-----
- OSB / MDF/ Aggloméré extérieur-----
- Aggloméré intérieur/ Mélaminé blanc / stratifié / bande de chant / CP filmé, antidérapant, Okoumé ext
- CP import / CP peuplier intérieur et cintrable / CP épicea extérieur / CP et aggro replaqué chêne
- Lame à volet, plancher, sapin nord menuiserie, lambris, plinthe sapin -----
- Moulures pin -----
- Parquet massif sapin, pin, chêne et accessoires sur stock / sol stratifié /plinthes

Quincaillerie, finition et accessoires-----page 25 à 30

- Lames de scie-----
- Produit de traitement extérieur et extérieur-----
- Mastics et colles

Paysagiste Maçon-----page 31 à 38

- Lame de terrasse pin T4, exotique et lambourde pin T4 et exotique -----
- Accessoires de terrasse, plot, vis inox, géotextile-----
- Rondin, demi rondin pin classe 4-----
- Piquets pin classe 4 et piquet acacia
- Poteau, lisse, pare vue et accessoires pin classe 4 -----
- Débit pin classe 4 pour paysage / traverse paysagère chêne, bois de coffrage ---

Transport et Conditions générales de vente-----page 39 et 40



CHARPENTIER

-

COUVREUR



CHARPENTE RESINEUX TRAITEE CL 2

	3 à 5m	5.50 à 6 m	6.50 à 7m	7.50 à 8m	Longueurs disponibles sur stock
Sections	ML	ML	ML	ML	
38 x 63	X				3/4/5m
38 x 150	X				3/3.5/4/4.5/5m
38 x 225	X				3/4/5m
50 x 150	X				3/4/5m
63 x 75	X	X	X	X	3/3.5/4/4.5/5-5.5/6-6.5/7/7.50m
63 x 150	X				3/4/5m
63 x 175	X	X			3/3.5/4/4.5/5/6m
75 x 100	X	X			3/4/5/6m
75 x 175	X				3/3.5/4/4.5/5m
75 x 200	X	X			3/3.5/4/4.5/5-6m
75 x 225	X	X	X	X	3/3.5/4/4.5/5-5.5/6-6.5/7/8m
100 x 225	X	X	X		5-5.5/6-6.5/7m
100 x 250	X	X	X		5-5.5/6-6.5/7m
100 x 300	X	X	X		5-5.5/6-6.5/7m

BOIS DE COUVERTURE RESINEUX T2 – DOUGLAS NT

LITEAUX SAPIN T2	FARDES SAPIN 4/4.5/5m T2	LITEAUX / VOLIGES / PLANCHES DOUGLAS NT
15 x 40	27 x 75	18 x 175 3m
15 x 50	27 x 100	18 x 175 4m
18 x 40	27 x 150	18 x 50 4m
18 x 50	VOLIGES SAPIN T2	25 x 47 4m
20 x 40	15 x 100	27x200 2.50m/4m
27 x 27	15 x 150	30 x 45 3m
27 x 40	18 x 100	
27 x 50	18 x 150	
38 x 38		

TARIF CHARPENTE DOUGLAS NT

	2.50m	3.00m	3.50m	4.00m	5M	6M
38x150				X		
63x75		X		X		
63 x 175				X		
75x225		X		X	X	X
100 x 100	X					
150x150	X	X		X		

Tarif en débit sur liste consultation

TARIF CHARPENTE CHENE EN STOCK

SECTIONS EN DESSOUS DE 13x13 +10% à +20% selon débit

Tarif variable en fonction de la section et de la longueur

CHARPENTE RESSUYEE + 10%

Pièces exceptionnelles, vives arêtes, grandes longueurs ou section, sur consultation

STOCK DISPONIBLE REGULIER

SECTION	80	100	130	150	180	200	230	250
80	X			X		X	X	
100		X		X		X		
130			X					
150	X	X		X		X		
180					X			
200	X	X		X		X		X
230	X							

(Préciser la qualité et le type de séchage souhaité et nous ferons pour le mieux en fonction de nos stocks)

NOUS CONSULTER POUR LES LONGUEURS EN STOCK
SECTION AU DESSUS DE 300 x 300 SUR CONSULTATION

DEBIT CHENE POUR PAYSAGE

SECTIONS	LIBELLE	Longueur
100 / 200	Traverse chêne non traitée	Disponible en 1.50m, 2.00m et 2.60m



BOIS D'OSSATURE MASSIF R4F BORDS ARRONDIS

EPICEA TRAITE CL 2	
SECTIONS	Longueurs standard 5.10m/6.00m Nous consulter pour la disponibilité des longueurs
45 X 95	
45 X 120	
45 X 145	
45 X 220	
EPICEA CL3 TRAITE VERT	
SECTION	Longueur de 5.00m à 6.00m Nous consulter
45 X 145	
45 X 220	
DOUGLAS NON TRAITE	
SECTIONS	Longueur standard 5.00m/6.00m Nous consulter pour la disponibilité des longueurs
45 X 45	
45 X 95	
45 X 120	
45 X 145	
45 X 220	



Montants d'ossature douglas

TARIF BOIS LAMELLES COLLES, CONTRECOLLES ET ABOUTES

BOIS MASSIF ABOUTE KVH EPICEA NT long 13m	BOIS CONTRE COLLE EPICEA NT long 13m	BOIS LAMELLE COLLE EPICEA NT en 8m et 13m (* uniquement en 13m)
VENTE A LA BARRE COMPLETE	VENTE A LA BARRE COMPLETE OU AU DETAIL (SUR DEMANDE)	VENTE A LA BARRE COMPLETE UNIQUEMENT
80 X 200	140 X 140	90 X 270
80 X 220	160 X 160	90 X 360
80 X 240	180 X 180	140 X 360
100 X 200	200 X 200	140 X 400
100 X 220		140 X 480*
100 X 240		

BOIS D'OSSATURE ABOUTE EPICEA NT long 13m	BOIS CONTRE COLLE EPICEA TRAITE 3 VERT long 2.50m et 6m
VENTE A LA BARRE COMPLETE UNIQUEMENT	
45 X 145	140 X 140
	200 X 200

ETANCHEITE

CODE	LIBELLE	DIMENSION
EST NEO 150 050	Ecran sous toiture NEOVENT	1.50 x 50m = 75 m2
EST PLUS 150 050	Ecran sous toiture NEOVENT adhésif Delta	1.50 x 50m = 75 m2
EST FASSADE	Pare pluie deltafassade (clairvoie 20mm)	1.50 x 50m = 75 m2
EPV 150 050	Par vapeur	1.50 x 50m = 75 m2
EBA 60	Bande adhésive	6cm x 25m
EBA FASSADE	Bande adhésive facade	6cm x 20m
EA 020 050	Bande arase	20 x 50 m
EA+ 020 025	Bande arase luxe	20 x 25m
EA 025 050	Bande arase	25 x 50m
EA+ 025 025	Bande arase luxe	25 x 25m

ISOLANTS FIBRE DE BOIS (F 038), au colis

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
ISF36 040	Isolant Flex 40mm (ballot de 10p)	1220 x 575	Vente au ballot complet uniquement
ISF36 060	Isolant Flex 60mm (ballot de 8p)	1220 x 575	
ISF36 080	Isolant Flex 80mm (ballot de 6p)	1220 x 575	
ISF36 100	Isolant Flex 100mm (ballot de 4p)	1220 x 575	
ISF36 120	Isolant Flex 120mm (ballot de 4p)	1220 x 575	
ISF36 145	Isolant Flex 145mm (ballot de 4p)	1220 x 575	
ISF36 160	Isolant Flex 160mm (ballot de 3p)	1220 x 565	
ISF36 200	Isolant Flex 200mm (ballot de 2p)	1220 x 565	
ISZ	Steico Zell, fibre de bois en vrac (ballot de 15 kgs)	1 ballot de 15kgs	
ISU 022 2.23X0.60	Isolant Universal 22mm (pare pluie)	2230 x 600	Vente au panneau
ISU 035 2.23X0.60	Isolant Universal Dry 35mm (pare pluie)	2230 x 600	
ISI 060	Isolant intégral 60mm (pare pluie, sous toiture et enduit)	2230 x 600	
ISI 080	Isolant intégral 80mm (pare pluie, sous toiture et enduit)	2230 x 600	

Autres produits sur demande (compter un délai d'approvisionnement fournisseur)



ISOLANT SEMI RIGIDE : FLEX



ISOLANT RIGIDE : UNIVERSAL/INTEGRAL

STEICOflex
L'isolant bas carbone

















COTATION TRANSPORT A LA DEMANDE

Bande Phaltex (à la botte) / Sous couche fibre de bois (au paquet)








CODE	LIBELLE	DIMENSION
ISPH 048	Bande Phaltex 48 m (par 50u)	1200 x 48
ISPH 070	Bande Phaltex 70 mm (par 50u)	1200 x 70
IUNDERFLOOR 5MM	Sous Couche Underfloor 5mm (15u/pqt)	790/590
I AKUSTIK PRO 100	Sous couche Akustik Protect 100	Rouleau de 8.5m ²

BARDAGE NATURE

CODE	LIBELLE	DIMENSION	PROFIL	
DOUGLAS				
BDB 018 175 040	Planche Douglas brut de sciage	18 x 175 400		
BDB 018 175 030	Planche Douglas brut de sciage	18 x 175 300		
BALDI PHE 020135050	Bardage Phénix Douglas autoclave incolore CL3 AB 20X135	20 x 135		
BD DIA 026 135 040	Bardage Douglas faux claire voie diablo	26x135		
BCD 045 045	Cornière bardage	45 x 45		
SAPIN AUTOCLAVE CL 3				
BALSNV PHE 020135051	Bardage Phenix Sapin vert CL3 AB 20X135 (6l/c)	20 x 135		
BCV 055 055	Cornière CL3 sapin vert	55 x 55		
BALSNM PHE 020135051	Bardage Phenix Sapin Marron CL3 AB 20X135 (6l/c)	20x135		
BCMA 055 055	Cornière sapin CL3 marron	55 x 55		

MELEZE				
BNLM PHE 020135040	Bardage Lunéa Mélèze naturel AB NT 20X135 (5l/c)	20 x 135		
BCM 045 045	Cornière bardage Mélèze	45 x 45		
BARDAGE AGRICOLE				
BAV 018 150	Bardage agricole vert sapin CL3	18 x 150		

BARDAGE COULEURS

CODE	LIBELLE	DIMENSION CONDITIONNEMENT	
LASURE 4 FACES SUR SAPIN CLASSE 3.1 INCOLORE			
BCLSNBLPUR 020125051	BARDAGE COLORLAME 20X125 AB BLANC PUR (5l/c)	20 x 125	
BCLSNBLECU 020125045	BARDAGE COLORLAME 20X125 AB BLANC ECUME (5l/c)	20 x 125	
BCLSNGLRUM 020125051	BARDAGE COLORLAME 20X125 5 AB GRIS LUMIERE (5l/c)	20 x 125	
BCLSNGRANT 020125051	BARDAGE COLORLAME 20X125 AB GRIS ANTHRACITE (5l/c)	20 x 125	
BCLSNROTUL 020125042	BARDAGE COLORLAME 20X125 AB ROUGE TULIPE (5l/c)	20 x 125	
BCLSNGRS020125	BARDAGE COLORLAME 20X125 AB GRIS SOURIS (5l/c)	20 x 125	
SATURATEUR 4 FACES SUR DOUGLAS 3.1 INCOLORE			
BSLDARDPHE 020135035	BARDAGE CITYLAME DOUGLAS ARDOISE 20X135	20 X 135	
ACCESSOIRES			
BPIL1	PEINTURE RETOUCHE ASSORTIE COLORLAME	1L	
BPRL1 ARDOISE	PEINTURE RETOUCHE ARDOISE	1L	
BSFL 1 ARDOISE	SATURATEUR DE FINITION ARDOISE	1L	
BCC 055 055	CORNIERE COULEUR	55X55 3M	





MENUISIER

-

AGENCEUR



PLOT RECONSTITUES CHENE DE FRANCE

PLOT CHÊNE CLAIR SEC AIR

CHOIX DES BOIS : Q (Quercus : Chêne) B (Plots ou Boules) A-1-2-3-4 (choix par ordre de qualité décroissant)

Epaisseur en mm	18/22	27	34	41	45	54	65/80	100/120	150 et +
QB3	X			X			X	X	Sur demande
QB2	X	X		X			X	X	Sur demande
QB1	X	X		X		X	X	X	Sur demande
QBA	X			X			X	X	Sur demande

PLOT CHÊNE ROUGE SEC AIR

Epaisseur en mm	18/22/27/34	41/45	54	65/80	100/120	150 et +
	X	X	X	X	X	Sur demande

PLUS VALUE SECHAGE (TARIF SUR DEMANDE)

VENTE UNIQUEMENT AU PLOT COMPLET : PAS DE PLATEAUX AU DETAIL

PLOT EXOTIQUE SECHE

PLOT SIPO SECHE

EPAISSEUR EN STOCK	27 / 34	41/45	54	65/80	
VENTE AU DEMI PLOT OU AU PLOT COMPLET					
PLOT EXOTIQUE MOABI SECHE					
EPAISSEUR EN STOCK	27 / 34	41/45	54	65	80
VENTE AU DEMI PLOT OU AU PLOT COMPLET					

PLOT RECONSTITUES / DEPARAILLES AUTRES

ESSENCE PLOTS	EPAISSEUR EN MM								
	18	27	34	41	45	54	65	80	100
HETRE CHOIX A	X			X		X		X	
HETRE CHOIX B	SELON LES DISPONIBILITE Nous Consulter								
FRENE OLIVIER OU BLANC	X					X	X	X	
FRENE PREMIUM BLANC		X							
CHATAIGNIER RECONSTITUE	X			X		X			
FRUITIER AUTRES	X					X		X	
PEUPLIER	-SELON LES DISPONIBILITES – Nous Consulter --								
TILLEUL	- SELON LES DISPONIBILITES – Nous Consulter --								
PIN		X				X			
MELEZE		X			X	X		X	
MERISIER	X					X			
ACACIA		X	X	X		X		X	
CHARME	- SELON LES DISPONIBILITES – Nous Consulter –								

Les prix varient selon la qualité du bois
Consulter pour les disponibilités, qualités, longueurs et types de sciage.

AVIVES

27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm	100mm
Avivé chêne "Prime" KD						
X	X	X	X	X	X	X
Avivé chêne "Typic" KD						
						X
Avivé chêne "Rustic" KD						
	X	X	X	X		
Avivé Frêne Premier KD						
X		X	X			
Avivé Noyer US KD -2 mètres						
X						
Avivé Noyer US KD 2 mètres et +						
X						
Avivé Sipo						
X			X			

AVIVES – PLANCHE DELIGNEE- PEUPLIER

Code	Désignation
AVI PEU27 CH1	AVIVE PEUPLIER SECHE 27mm long 2m larg 120 à 180mm
AVI PEU20 CH1	AVIVE PEUPLIER SECHE 20mm long 2m larg 120 à 180mm

CARRELET -3 OU 4 PLIS-

PENSER A DEMANDER LES DISPONIBILITES, LES STOCKS ET LES APPROVISIONNEMENTS SUR CE TYPE DE PRODUIT SONT CHANGEANTS EN FONCTION DE LA MATIERE PREMIERE DISPONIBLE. **PRIX A LA DEMANDE.**

CARRELET CHÊNE CLAIR COLLAGE CERTIFIE, PLIS VISIBLES (longueur 4.50m ou 6.00m)										
		LARGEUR (mm)								
		65	75	86	95	105	115	120	125	145
PLIS	EPAISSEUR (mm)									
3K	63	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	72	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4K	84	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	105	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARRELET CHÊNE CLAIR COLLAGE CERTIFIE, PLIS NON VISIBLES (longueur entre 0.90m et 3.00m)										
DKD	63	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	72	X	X	X	X		X		X	
	84	X	X							

Autres sections sur demande

ATTENTION LE MELEZE EST SUR CONSULTATION

CARRELET MELEZE COLLAGE CERTIFIE, PLIS VISIBLES (longueur 6.00m)									
		LARGEUR (mm)							
		75	86	95	105	115	125	145	
PLIS	EPAISSEUR (mm)								
3K/DKD	63	X	X	X		X	X	X	
	72	X	X	X	X	X	X	X	X



TARIF PANNEAUX (vente au panneau complet)

PANNEAU LAMELLE COLLE FEUILLUS

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PMA 033	Panneau massif abouté chêne	33mm	4.50 x 1.10
PMAH 030	Panneau massif abouté hêtre	30mm	4.50 x 1.10



Panneau massif abouté chêne



Panneau Massif abouté Hêtre

3 PLIS CHENE MASSIF

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PMC3P 19AB	Chêne 3 plis croisés A/B âme chêne	19mm	2.03 x 2.40
PMC3P 19AC	Chêne 3 plis croisés A/C âme latté sapin	19mm	2.03 x 2.40
PMC3P 29AC	Chêne 3 plis croisés A/C âme latté sapin	29mm	2.03 x 2.40
PMF3P 19AB	Frêne 3 plis croisés A/B âme frêne	19mm	2.03 x 2.40



3 PLIS EPICEA MASSIF B/C Extérieur

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PME3P 16CC 2.50X1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés C/C	16mm	2.50 X 1.25
PME3P 19BC 5X1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés B/C	19mm	5.00 X 1.25
PME3P 19BC 2.50X1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés B/C	19mm	2.50 x 1.25
PME3P 22BC 5X1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés B/C	22mm	5.00 x 1.25
PME3P 27BC 5X1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés B/C	27mm	5.00 x 1.25
PME3P 32 BC 2.50*1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés B/C	32mm	2.50 X 1.25
PME3P 32 BC 5*1.25	Epicéa 3 plis croisés rabotés B/C	32mm	5.00 X 1.25
DME3P 19BC 2,45X0,40	Dalle massif épicea 3 plis B/C	19mm	2.45 x 0.40



OSB 3 PIN

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
POP 09 2800	Panneau OSB 3 PIN	9 mm	2.80 x 1.196 = 3.3488 m2
POP 12 2800	Panneau OSB 3 PIN	12 mm	2.80 x 1.196 = 3.3488 m2
POD 12 2500	Dalle OSB 3	12 mm	2.50 x 0.675 = 1.6875 m2
POD 16 2000	Dalle OSB 3	16 mm	2.00 x 0.910 = 1.820 m2
POD 18 2500	Dalle OSB 3	18 mm	2.50 x 0.675 = 1.6875 m2
POD 22 2500	Dalle OSB 3	22 mm	2.50 x 0.675 = 1.6875 m2



MDF INTERIEUR

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PMDF 03 244X210	Panneau MDF Fibranor 3mm	3 mm	2.44 x 2.10
PMDF 08 280 X 207	Panneau MDF	8MM	2.80 X 2.07
PMDF 12 280X207	Panneau MDF Mediland LP 12mm	12 mm	2.80 x 2.07
PMDF 12 280X207	Panneau MDF	12mm	280 x 2.07
PMDF 16 280X207	Panneau MDF Mediland LP 16mm	16 mm	2.80 x 2.07
PMDF 19 280X207	Panneau MDF Mediland LP 19mm	19 mm	2.80 x 2.07
PMDF 22 280X207	Panneau MDF Mediland LP 22mm	22 mm	2.80 x 2.07

AGGLOMERE EXTERIEUR

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PAGC H 16	Panneau Agglo Hydro 16mm	16mm	2.80 x 2.07
PAGH 19 280X207	Panneau agglo hydro 19mm	19mm	2.80 x 2.07
PAGC H 22	Panneau Agglo Hydro 22mm	22mm	2.80 x 2.07

AGGLOMERE INTERIEUR MELAMINE BLANC Satiné mat (SM)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PM 08 U511 SM 280X207	Panneau Méla U511 SM 8mm blanc	8mm	2.80 x 2.07
PM 12 U511 SM 280X207	Panneau Méla U511 SM 12mm blanc	12mm	2.80 x 2.07
PM 16 U511 SM 280X207	Panneau Méla U511 SM 16mm blanc	16mm	2.80 x 2.07
PM 19 U511 SM 280X207	Panneau Méla U511 SM 19mm blanc	19mm	2.80 x 2.07
PM 22 U511 SM 280X207	Panneau Méla U511 SM 22mm blanc	22mm	2.80 x 2.07

STRATIFIES KRONO SUISS

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PS U511 SM 305X130	Feuille stratifiée blanc U511 SM	0.8mm	3.05 x 1.30

BANDE DE CHANTS ABS / MELAMINE PREENCOLLEE / BOIS NATUREL

CODE	LIBELLE	DIMENSION
PBDC MPE K101 SM 25M	Chant préencollé blanc U511 SM	Rlx de 25ml
PBDC BCPE 23 20M	CHANT BOIS préencollé chêne naturel 23mm x 20ml	Rlx de 20 ml
PBDC BFPE 23 20M	CHANT BOIS Préencollé frêne 23mm x 20ml	Rlx de 20 ml

PANNEAUX CONTREPLAQUES OKOUME STARTPLEX CL3 (extérieur)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PCPM 5 310 153	Panneau CL 3	5mm	3100 x 1530
PCPM 8 310 153	Panneau CL 3	8mm	3100 x 1530
PCPM 10 250 122	Panneau CL 3	10mm	2500 x 1220
PCPM 15 250 122	Panneau CL 3	15mm	2500 x 1220
PCPM 18 250 122	Panneau CL 3	18mm	2500 x 1220
PCPM 22 250 122	Panneau CL 3	22mm	2500 x 1220
PCPM 10 310 153	Panneau CL 3	10mm	3100 x 1530
PCPM 15 310 153	Panneau CL 3	15mm	3100 x 1530
PCPM 18 310 153	Panneau CL 3	18mm	3100 x 1530
PCPM 22 310 153	Panneau CL 3	22mm	3100 x 1530



PANNEAUX CONTREPLAQUES PEUPLIER (intérieur)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PCPOPLY 05	Panneau Peuplier	5mm	2500 x 1220
PCPOPLY 08	Panneau Peuplier	8mm	2500 x 1220
PCPOPLY 10	Panneau Peuplier	10mm	2500 x 1220
PCPOPLY 12	Panneau Peuplier	12mm	2500 x 1220
PCPOPLY 15	Panneau Peuplier	15mm	2500 x 1220
PCPOPLY 18	Panneau Peuplier	18mm	2500 x 1220
PCPOPLY 22	Panneau Peuplier	22mm	2500 x 1220
PCPOPLY 30	Panneau Peuplier	30mm	2500 x 1220
PCPPOFLEX 7 250 122	Panneau Peuplier cintrable long	7mm	2500 x 1220
PCPPOFLEX 7 122 250	Panneau peuplier cintrable travers	7mm	2500 x 1220



PANNEAUX CONTREPLAQUES FILMES NOIR (extérieur)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PCPF 15 250 125	Panneau filmé	15mm	2500 x 1250
PCPF 18 250 125	Panneau filmé	18mm	2500 x 1250
PCPF 21 250 125	Panneau filmé	21mm	2500 x 1250
PCPFAE 18 300 1525	Panneau filmé antidérapant Eucalyptus	18mm	3000 x 1525

PANNEAUX CONTREPLAQUES EXOTIQUE IMPORT (intérieur)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PCPE 05 250 122	Panneau exotique	5mm	2500 x 1220
PCPE 10 250 122	Panneau exotique	10mm	2500 x 1220
PCPE 15 250 122	Panneau exotique	15mm	2500 x 1220
PCPE 18 250 122	Panneau exotique	18mm	2500 x 1220

PANNEAUX CONTREPLAQUES EPICEA (extérieur)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PCPEPIEXT 9 250 125	Panneau contreplaqué Epicéa	9mm	2500 x 1220
PCPEPIEXT 12 250 125	Panneau contreplaqué Epicéa	12mm	2500 x 1220
PCPEPIEXT 15 250 125	Panneau contreplaqué Epicéa	15mm	2500 x 1220
PCPEPIEXT 18 250 125	Panneau contreplaqué Epicéa	18mm	2500 x 1220
PCPEPIEXT 21 250 125	Panneau contreplaqué Epicéa	21mm	2500 x 1220





PANNEAUX REPLAQUES (intérieur)

CODE	LIBELLE	DIMENSION	
PCPC 5 250X122	CP Chêne A/B Chêne de fil	5mm	2500 x 1220
PCPC 09 250X122	CP Chêne A/B Chêne de fil	09mm	2500 x 1220
PCPC 15 250X122	CP Chêne A/B Chêne de fil	15mm	2500 x 1220
PCPC18 250X122	CP Chêne A/B Chêne de fil	18mm	2500 x 1220



TARIF BOIS DE MENUISERIE

CODE	LIBELLE	DIMENSION
LAME VOLET SAPIN NORD		
DSV 027 090	Lame de volet épicéa	27 X 90
France 021 090	Echarpe à volet	21 X 90
SAPIN NORD SECHE		
DSM 025 225	Sapin de menuiserie US	25 X 225
DSM 032 225	Sapin de menuiserie US	32 X 225
DSM 038 225	Sapin de menuiserie US	38 X 225
DSM 050 225	Sapin de menuiserie US	50 X 225
DSM 063 225	Sapin de menuiserie US	63 X 225
DSM 075 225	Sapin de menuiserie US	75 X 225
NOUS CONSULTER POUR LES LONGUEURS : SELON DISPONIBILITES		
LAMBRIS SOUS TOITURE		
PCPM 9 122 244	Panneau CP avec mouchette	9 x 1220 x 2440
BBRAC 021 017	Planche de rive	21 x 170

LAMBRIS – VOLIGE MI BOIS NATUREL			PROFIL	
LLSNISBB 013140045	LAMBRIS ENDENLAME ISIS SAPIN BLC BROUSSE 13X140 4,5 (8l/c)	13X140		
LLSNATLAS 016140045	LAMBRIS ATLAS SAPIN AB 16X140 4,5m (X2face-6l/c) 1 FACE BRUTE 1 FACE RABOTEE	16X140		
VOLSN AP 016185045	VOLIGE SAPIN APOLLO 16X185 4,5m MIBOIS(x2face-6l/c) 1 FACE BRUTE 1 FACE RABOTEE	16X185		
LP 018 160	Lambris Peuplier 18X160	18X160		

PLINTHE SAPIN NORD		
MS 013 110	Plinthe sapin nord bord rond	13 x 110

PARQUET MASSIF

CODE	LIBELLE	DIMENSION
SAPIN DE PAYS		
DSP 020 140	Parquet sapin de pays brut bord droit	20 X 140
PIN MARITIME		
DSP 023 190 NO	Parquet pin massif brut bord droit choix nouveaux	23 X 190



Parquet sapin de pays brut bord droit



Parquet pin massif brut bord droit choix nouveaux

CHENE DE France		
RPCM 014 130 BOV	Parquet chêne massif vernis 14x120 Bourgogne GO4	14 X 120
RPCM 021 100 BE	Parquet chêne massif brut 21x100 Bertrange GOO	21 X 100
RPCM 021 160 BO	Parquet chêne massif pré poncé 21x160 Bourgogne GO2	21 X 160









CHOIX BOURGOGNE	<p>Tous nœuds sains et rebouchés tolérés, aspect chamarré, présence de discoloration, quelques piqûres noires, légère pointe d'aubier ainsi que des petites fentes de cœur tolérées. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.</p> <p>C'est le choix de parquet massif en chêne issu de nos forêts françaises locales pour tous ceux qui désirent garder un aspect rustique ou campagne.</p>	
CHOIX BERTRANGE	<p>Nœuds sains de diamètre maximal 25 mm. Nœuds rebouchés d'un diamètre maximal de 12 mm.</p> <p>L'aubier est exclu en parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.</p> <p>Découvrez notre parquet qui mettra votre intérieur en valeur avec son aspect haut de gamme et légèrement rustique avec la présence de nœuds mastiqués. C'est un vrai style typique de France et de la mise en avant de nos forêts !</p>	

PARQUET CONTRECOLLE

CODE	LIBELLE	DIMENSION
RPCC 1744847	Parquet contrecollé chêne monolame 120 naturel vernis mat clic (cu de 2.5mm) colis de 1.685m ²	13 x 120 long 1.17m

SOL STRATIFIE

CODE	LIBELLE	DIMENSION
RSS 1517691	Sol Stratifié chêne trad gris beige colis de 2.493 m ²	8 x 194 long 1.285
RSS 1601449	Sol Stratifié chêne trad naturel colis de 2.493 m ²	8 x 194 long 1.285
RSS 1475599	Sol Stratifié chêne vieux huile colis de 2.493 m ²	8 x 194 long 1.285

REFERENCE		
Sol stratifié chêne vieux huilé RSS 1475599		
Sol stratifié chêne traditionnel gris beige RSS 1517691		
Sol stratifié chêne traditionnel nature RSS 1601449		
Parquet contrecollé chêne nature vernis RPCC 1739975		

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME FOURNISSEUR SUR : WWW.PARADOR.DE/FR/
DE NOMBREUX CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLES, SOLS VYNILS ET SOL STRATIFIES SONT PROPOSES.

PARADOR

ACCESSOIRES PARQUET

COLLE

Q PARABOND PARQT 440

Colle parquet massif 7.5kg

Pièce

PLINTHES

RPLCM 010 110 024

Plinthe chêne massif brut Bord arrondi

10 x 110 long 2.40m

RPLCC 114471

Plinthe parquet placage chêne naturel

16.5 x 70 long 2.57m

RPLCC 174213

Plinthe parquet placage chêne naturel

16.5 X 70 long 2.20m

RPLSS 1475599

Plinthe strat chêne vieux huilé

16.5 x 70 long 2.57m

RPLSS 1517525

Plinthe strat chêne trad gris beige

16,5 x 70 long 2.57m

RPLSS 1745367

Plinthe strat chêne trad naturel

16,5 x 70 long 2.20m

RPLSS 1730955

Plinthe strat chêne trad naturel

16.5 X 70 long 2.57m

LAMBOURDE – VIS A PARQUET

RPLAMB 025 080

Lambourdes Chêne 25 x 75

25 x 75

QVP 3.5X45 B250

Vis à parquet 3.5 x 45

Boite de 250u

POLYANE ET SOUS COUCHE

POLYANE 030

Film polyéthylène 30m²

30 m²

I DUO PROTECT 10M2

Sous couche duo protect 10m²

10m²

I AKUSTIK PRO 100

Sous couche Akustik Protect 100

7.5m²

IUNDERFLOOR 5MM

Sous Couche Underfloor 5mm (15u/pqt)

790/590

QPTA 1M

Profil de transition argent

Long 1m

QPFA 1M

Profil de finition argent

Long 1m

Qpra 1M

Profil de rattrapage argent

Long 1m

OUTIL DE POSE

Q1603078

Multitool

Pièce

Q9590

Cale de frappe

Pièce

Q9592

Cale d'épaisseur plastique

Pièce

Q9591

Tirelame

Pièce



QUINCAILLERIE, FINITION ET ACCESSOIRES

Vous trouverez dans notre showroom un grand choix de pointes, vis, sabots, tirefonds, tiges filetées, cheville acacia...



LAMES DE SCIES

	Désignation		Conditionnement
	Lame Carbure	Diam 160 / 24 dents	PIECE
	Lame Carbure	Diam 190 / 24 dents	PIECE
	Lame Carbure	Diam 235 / 24 dents	PIECE
	Lame Carbure	Diam 160/ 40 dents	PIECE
	Lame Carbure	Diam 190 / 40 dents	PIECE
	Lame Carbure	Diam 235 / 40 dents	PIECE
	Lame Carbure Compétition	Diam 190 / 56 dents	PIECE
	Lame Carbure Compétition	Diam 235 / 42 dents	PIECE
	Lame Carbure Compétition	Diam 250 / 60 dents	PIECE
	Lame Carbure anti recul	Diam 600 / 52 dents	PIECE
	Lame Scie Sauteuse	117 x 91 x 2.5	Blister de 5 pièces
	Lame Scie Sauteuse	115 X 95 X 4	Blister de 5 pièces
	Lame Scie Sabre	150 X 130 X 4.2	Blister de 5 pièces
	Lame Scie Sabre	230 X 210 6.5	Blister de 5 pièces
	Lame Scie Sabre	300 x 280 x 4.2	Blister de 5 pièces
	Lame Scie Sabre Bi métal	230 X 210 X 2.5	Blister de 5 pièces
	Lame Chrome Vanadium	Diam 600/56 dents	PIECE
	Disque Diamant Prospeed	230 x 22.23 x 7.5	PIECE
	Disque diamant Expert TT	230 x 22.23 x10	PIECE
	Disque diamant Expert TT	125 X 22.23 X 10	PIECE

FINITIONS EXTERIEURES

CODE	LIBELLE	CONDITIONNEMENT
LASURE : Chêne clair, chêne moyen, chêne foncé		
XLCC 01	Lasure chêne	1 LITRE
XLCC 05	Lasure chêne	5 LITRES
XLCC 10	Lasure chêne	10 LITRES
SATURATEUR : Bois naturel, Bois exotique, Bois foncé, Bois clair, Gris vieilli, chêne.		
XSN 0075	Saturateur bois	0.75 LITRE
XSN 05	Saturateur bois	5 LITRES
XSN 20	Saturateur bois	20 LITRES
HUILE BARDAGE		
XHUIL BARD GRANT 05	Huile Bardage Gris Anthracite	5 litres
XHUIL BARD GRNT 05	Huile Bardage gris naturel	5 litres
XHUIL BARD CHCL 05	Huile Bardage Chêne Clair	5 litres
XHUIL BARD RDCD 05	Huile bardage Red Cedar	5 litres
XHUIL BARD GRNT 10	Huile bardage Gris Naturel	10 litres
HUILE TERRASSE		
XHUIL TER BN 05	Huile terrasse Bois Naturel	5 litres
XHUIL TER BG	Huile terrasse Bois grisé	5 litres
DEGRISEUR BOIS		
XDG 01	Dégriseur bois	1 LITRE
XDG 05	Dégriseur bois	5 LITRES
XDG 025	Dégriseur bois	2.5 LITRES
D XYL TRAITEMENT BOIS TOUS USAGES		
X DXYL 005	D XYL	5 LITRES
X DXYL 020	D XYL	20 LITRES
XYLOPRIM		
X XYLOPRIM 2.5L	Xyloprim Bois Tanniques 2.5 litres	2.5 LITRES
DECAPANT		
XD 01	Décapant	1 LITRE
XD 05	Décapant	5 LITRES
TRAIT DECOUP		
XTDV 01	Trait découp vert/marron	1 LITRE

FINITIONS INTERIEURES

CODE	LIBELLE	CONDITIONNEMENT
VERNIS MARIN		
XVERNIS MARIN 01	Vernis marin	1 LITRE
XVERNIS MARIN 025	Vernis marin	2.5 LITRES
VITRIFICATEUR ENVIRONNEMENT : Mat, Satiné		
XVITRIF MAT 01	Vitrificateur environnement	1 LITRE
XVITRIF MAT 05	Vitrificateur environnement	5 LITRES
HUILE ENVIRONNEMENT : Bois brut, Nature, Ultra mat		
XHUIL BOISBRUT 01	Huile environnement	1 LITRE
XHUIL BOISBRUT 05	Huile environnement	5 LITRES
HUILE CIRE : Blanc, Gris clair, Naturel		
XHCIRE BLANC 01	Huile cire	1 LITRE
HUILE ENTRETIEN : Mat, Satiné		
XHUIL ENT MAT 005	Huile entretien	500 ML
XHUIL ENT MAT 01	Huile entretien	1 LITRE
SAVON ENTRETIEN : Blanc, Incolore		
XSAVON BLANC 01	Savon entretien	1 LITRE

PINCEAUX		
QP 080	Spalter soie	80mm
QP 140	Spalter soie	140mm
PÂTE A BOIS : naturel, chêne clair		
XPATABOIS 80G	Pâte à bois	80gr
XPATABOIS 500G	Pâte à bois	500gr

MASTICS, COLLES, SILICONES, MOUSSES PU

CODE	LIBELLE	CONDITIONNEMENT
COLLE CARTOUCHE		
Q PARABOND 600MSPB	Parabond parquet 600 MS Polymère Blanc	290ml
Q PARABOND CONS	Parabond construction noir, gris , blanc (mastic, colle)	290ml
Q PARACOL PU D4R	PARACOL PU D4 RAPID	310 ml
COLLE FÛT		
Q PARABOND PARQ 440 MS	PARABOND Parquet 440 MS Polymère	7.5 kgs
JOINT ET ETANCHEITE des constructions		
Q PARABOND FLEX SG	PARABOND Flex seal G	290 ML
Q PARABOND FLEX SF	PARABOND Flex seal F	6 kgs
COLLE BLANCHE BIBERON – COLLE SPECIALE -		
Q PARACOL W 250	PARACOL WOOD D3	250 gr
Q PARACOL W 750	PARACOL WOOD D3	750 gr
MOUSSE POLYURETHANE et ACCESSOIRES		
Q PARAFOAM 1K PU	PARAFOAM 1K PU (manuelle)	750ml
Q PARAFOAM N PU	PARAFOAM NBS PU (avec pistolet NBS)	750ml
Q PARAFOAM GSC	NETTOYANT POUR PISTOLET NBS	500ml
Q NBS PIS PU	PISTOLET NBS	1u
Q METB11	Peigne à colle B11	1u

PARABOND PARQUET 600 MS : Mastic colle à base de MS Polymères pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non poreuses). Puissance de collage et adhérence initiale très élevée.

PARABOND CONSTRUCTION : Mastic colle élastique à base de polymères hybrides MS pour le jointoiment. Excellente adhérence sur presque tous les matériaux. Convient pour les pierres naturelles et peut être peint.

PARACOL PU D4 RAPID : Colle de construction pâteuse à base de polyuréthane, idéal pour des constructions en bois. Colle transparente et résistante à l'eau ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Convient à l'encollage vertical et inégal. Résistant à la main après 2 heures.

PARABOND PARQUET 440 MS : Colle parquet à base de polymères hybrides conçu pour le collage de tous types de parquets. Cette colle est très facile à appliquer et spatuler. Durcissement rapide, parquet prêt à l'usage après 24 heures. Convient également pour le chauffage au sol et améliore l'acoustique.

PARABOND FLEX SEAL G : Revêtement flexible à base de MS hybride polymères. Idéal pour l'étanchéité des joints de dilatation horizontaux et verticaux et des coins comme autour des coupes de toit, sorties de toit, autour des cheminées et gouttières.

PARABOND FLEX SEAL F : Revêtement liquide à base de MS polymère idéal pour étancher des fondations, des murs de caves, maçonnerie, autour des châssis ; rendre étanche : toitures plates, sous les tuiles de toiture, sous les carrelages de terrasse, cabines de douche ; protéger contre la pourriture du bois et la corrosion des métaux et pour réparer des sorties de toit, autour des cheminées, gouttières. Autonivelant et idéal pour l'application sur de grandes surfaces.

PARACOL WOOD D3 : Colle blanche à base d'acétate de polyvinyle qui possède une adhérence excellente et une très bonne résistance à l'eau. La colle devient transparente en séchant. Recommandée pour le collage de constructions en bois comme des châssis de fenêtre et des portes extérieures, assemblage par tenon et mortaise et queue d'aronde

PARAFOAM 1K : mousse PU manuelle pour étancher, isoler et remplir les joints. Bonne isolation thermique et acoustique. Sans HCFC (nuit à la couche d'ozone)

PARAFOAM NBS : Mousse professionnelle PU, à appliquer avec un pistolet. Etancher, isoler et remplir les joints. Excellente adhérence, résistant à l'humidité, et à la chaleur. Sans HCFC (nuit à la couche d'ozone).

NETTOYANT POUR PISTOLET NBS : pour nettoyage interne du pistolet NBS de la mousse PU non durcie ou de la colle PU.

PISTOLET NBS : Pistolet pour la mousse PU mono composante.

PARACLEANEX : Lingette imprégnées de détergent pour nettoyer les mains, les outils et les surfaces. Eliminer les taches de mastic, mousse. Légèrement abrasive d'un côté.


















PAYSAGISTE

-











MAÇON



LAMES DE TERRASSE

CODE	LIBELLE	DIMENSION	PROFIL	
DOUGLAS				
LTDL 027 145 040	Lame Terrasse Douglas Lisse 2 Faces Choix AB	27 x 145 4.00		
LTD B 028 145	Lame Douglas A/B hors aubier bombée	27 x 145 4.00		
LTDBIZ 027 145 040	Lame Terrasse Douglas Biseautée Striée Choix AB	27 x 145 4.00		
PIN				
LTP4L 027 145 V	Lame Pin CL 4 VERT Lisse	27 x 145		
LTP4R 027 145 V	Lame Pin CL4 VERT Striée	27 x 145		
LTP4L 027 145 M	Lame Pin CL 4 MARRON lisse	27 x 145		
LTP4R 027 145 M	Lame Pin CL4 MARRON striée	27 x 145		
FRENE THT				
LTFRENETHT 020 142	Lame terrasse Frêne THT lisse	20 x 142		

CODE	LIBELLE	DIMENSION
LAMBOURDE		
DP4 045 070 040	Lambourde traitée vert long 4m	45 X 70
DP4 045 090 040	Débit pin CL4 vert 4m	45 x 90
DP4 075 100 040	Lambourde pin CL IV	75 X 100 400
LTTATA 042 070	Lambourde Exotique	42 x 70
TASSEaux		
DP4 025 050 040	Tasseaux pin CL IV	25 X 50 400
DP4 025 080 040	Tasseaux pin CL IV	25 X 80 400
DP4 025 120 040	Tasseaux pin CL IV	25 X 120 400

CODE	LIBELLE	DIMENSION	PROFIL	
EXOTIQUE*(prix variables)				
LTIPE 021 145 L	Lames terrasse IPE lisse	21 x 145 / 19 x 145		
LT PAD 021 145 L	Lame terrasse Padouk lisse	21 x 145		  AVANT GRISEMENT - APRES GRISEMENT
LTCUMARU 021 145	Lames terrasse Cumaru lisse	21 x 120 / 21 x 145		
COMPOSITE				
LTCOMP GREY 023 138 040	Lame terrasse composite gris	23x138		
LTCOMP GREY 023 138 030	Bandeau finition composite gris	23 x 138		
LTCOMP BROWN 023 138 040	Lame terrasse composite marron	23 x 138		
LTCOMP BROWN 023 138 030	Bandeau finition composite marron	23 x 138		

PLOT TERRASSE

CODE	LIBELLE	DIMENSION
QPRH 25/40	Plot réglable	25-40 mm
QPRH 40/60	Plot réglable	40-60 mm
QPRH 50/80	Plot réglable	60-90 mm
QPRH 80/140	Plot réglable	80-140 mm
QCAL PLATE	Cale plate	4 x 50U
QCAL CRANTEE	Cale crantée	3 X 20U
QCAL ESPACEUR	Cale espaceur de lame	8U
QCI 90X90X8	Cale Isolation lambourdes	90x90x8 boîte de 24p

PROTECTION LAMBOURDES

CODE	LIBELLE	DIMENSION
QTLT 090 090 008	Tapis protection lambourdes	90 x 90
QTLT 077 230 008	Tapis protection lambourdes	77 x 230
Q BEPDM 8X20	Bande bitumeuse EPDM	8cm x 20m

VIS TERRASSE et ACCESSOIRES

CODE	LIBELLE	DIMENSION	CONDITIONNEMENT
QVT 5X50 B200	Vis terrasse inox A2	5 X 50	BOITE DE 200
QVT 5X50 B500	Vis terrasse inox A2	5 X 50	BOITE DE 500
QVT 5X60 B200	Vis terrasse inox A2	5 X 60	BOITE DE 200
QVT 5X60 B500	Vis terrasse inox A2	5 X 60	BOITE DE 500
QVT 5X60 B1000	Vis terrasse inox A2	5 X 60	BOITE DE 1000
QVT EXO 5,5X50 B150	Vis Terrasse inox bois dur A4	5,5 x 50	BOITE DE 150
QVT EXO 5,5X60 B150	Vis terrasse inox bois dur A4	5,5 x 60	BOITE DE 150
Q KIT PERCAGE	Kit perçage/fraisage	Kit	
Q KIT FORET PERCAGE	Kit 3 forêts de perçage (D3.6)	Kit	
Q CLIP HYBRID 8-18	Clip fixation terrasse composite	90 clips + vis	
Q CLIP STRUC DEPART	Clip fixation terrasse composite départ	10 clips + vis	

GEOTEXTILE

Désignation	Dimension
GEO MAT 100G	0.50 X 50 = 25m2
GEO MAT 100G	1 X 25 m = 25 m2
GEO MAT 100G	2 X 25m = 50 m2
GEOP 200 025	2.00 X 25 = 50 m2
Agrafes métalliques 100 pièces	200x200 200

RONDINS PIN CLASSE 4

CODE	LIBELLE	DIMENSION
RONDINS		
P4R 008 020	Rondin pin traité CL 4	DIAM 8 LONG 200
P4R 008 025	Rondin pin traité CL 4	DAM 8 LONG 250
P4R 008 030	Rondin pin traité CL 4	DIAM 8 LONG 300
P4R 010 020	Rondin pin traité CL 4	DIAM 10 LONG 200
P4R 010 025	Rondin pin traité CL 4	DIAM 10 LONG 250
P4R 010 030	Rondin pin traité CL 4	DIAM 10 LONG 300
P4R 012 020	Rondin pin traité CL4	DIAM 12 LONG 200
P4R 012 025	Rondin pin traité CL4	DIAM 12 LONG 250
P4R 012 030	Rondin pin traité CL 4	DIAM 12 LONG 300
P4R 014 015	Rondin pin traité CL 4	DIAM 14 LONG 150
P4R 014 020	Rondin pin traité CL 4	DIAM 14 LONG 200
P4R 014 250	Rondin pin traité CL 4	DIAM 14 LONG 250
P4R 014 030	Rondin pin traité CL 4	DIAM 14 LONG 300
P4R 018 015	Rondin pin traité CL 4	DIAM 18 LONG 150
P4R 018 025	Rondin pin traité CL 4	DIAM 18 LONG 250
DEMI-RONDINS		
P4D 006 020	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 6 long 200
P4D 008 020	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 8 long 200
P4D 008 025	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 8 long 250
P4D 008 030	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 8 long 300
P4D 010 020	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 10 long 200
P4D 010 025	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 10 long 250
P4D 010 030	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 10 long 300
P4D 012 030	Demi-rondin pin traité CL 4	Diam 12 long 300



PIQUETS ET DEMI RONDINS PIN CLASSE 4

CODE	LIBELLE	DIMENSION
PIQUET PIN		
P4P 005 015	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 5 LONG 150
P4P 006 015	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 6 LONG 150
P4P 006 020	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 6 LONG 200
P4P 006 025	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 6 LONG 250
P4P 008 020	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 8 LONG 200
P4P 008 025	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 8 LONG 250
P4P 008 030	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 8 LONG 300
P4P 010 020	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 10 LONG 200
P4P 010 025	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 10 LONG 250
P4P 010 030	Piquet Pin traité CL 4	DIAM 10 LONG 300
PIQUET ACACIA		
PAC 6 8 020	Piquet acacia	DIAM 6/8 LONG 2.00M
PAC 6 8 025	Piquet acacia	DIAM 6/8 LONG 2.50M
PAC 8 10 025	Piquet acacia	DIAM 8/10 LONG 2.50M
PAC SCIE 020	Piquet acacia sciés quartier écorcés	LONG 2.00M
PACD 8 10 020	Demi rond acacia	DIAM 8/10 LONG 2M
Nous rencontrons des difficultés d'approvisionnement sur l'acacia : <u>rupture de stock momentanée possible</u>		
BARRIERE CLOTURE		
BLCLO 018090010	Latte barrière clôture	18 x 90 1.00
BAC A FLEURS-TABLE (sur commande)		
BAC 045 045 045	Bac à Fleurs	45 x 45 x 45
BAC 090 045 045	Bac à fleurs	90 x 45 x 45
TABLE PN	Table Pique-Nique 2 bancs	200 x 175

POTEAUX, PARE VUES PIN CLASSE 4

CODE	LIBELLE	DIMENSION
POTEAUX		
P4T 014 020	Poteau percé Pin traité CL 4	Diam 14 long 200
P4C 070 070 020	Poteau carré Pin traité CL 4	70 x 70 200
P4C 070 070 025	Poteau carré Pin traité CL 4	70 X 70 250
P4C 088 088 020	Poteau carré Pin traité CL 4	88 x 88 200
P4C 088 088 025	Poteau carré Pin traité CL 4	88 X 88 2.50
P4C 088 088 030	Poteau carré Pin traité CL 4	88 x 88 3.00
DP4R 088 088 250	Poteau carré rainuré Pin traité CL 4	88 x 88 250
LISSES		
DP4L 033 143 195	Lisse Pin traité CL 4	33 x 143 195
DP4L 033 143 295	Lisse Pin traité CL 4	33 X 143 295
PARE VUES		
PVBD	Pare vue Breteuil droit	179 X 179
PVB 1/2D	Pare vue Breteuil ½ droit	89 X 179
PVB A	Pare vue Breteuil Arc	179 X 179
PVCD	Par vue Breteuil treillis droit	179 X 179

TARIF PIEDS DE POTEAUX

CODE	LIBELLE	DIMENSION
QPP TPP 49012	Pied de poteau en U	490 X 12
QPP TPP 49091	Pied de poteau en U	490 x 91
QPP TPU 091	Pied de poteau en U	90X70
QPP 080	Pied de poteau H80	H 80
QPPE 070	Pied de poteau à enfoncer	70 X 70 750
QPPE 090	Pied de poteau à enfoncer	90 x 90 750
QPPL 070 070	Pied de poteau encastré luxe	70 x 70
QPPL 090 090	Pied de poteau encastré luxe	90 x 90
QPPL 140 140	Pied de poteau encastré luxe	140 x 140
QPPR 100 150	Pied de poteau réglable	100 x 150
QPPRC 100 150	Pied de poteau réglable type C	100 x 150
QPPF 100	Pied de poteau fixe	100
QPPR 090 090	Pied de poteau rainuré	90 x 90
QPP 180180	Platine pied de poteau	180 x 180
CHAPEAUX DE POTEAUX		
QDC 070	Chapeau de poteau	70 X 70
QDC 090	Chapeau de poteau	90 X 90

DEBIT PIN CLASSE 4 POUR PAYSAGE

CODE	LIBELLE	DIMENSION
DP4 022 150	Planche traitée marron chanfreinée/rabotée 4m	22 X 150
DP4 022 100	Planche traitée marron chanfreinée/rabotée 4m	22 X 100
DP4 044 150	Solive traitée vert chanfreinée/rabotée 3 et 4m	44 x 150
DP4 063 175 040	Bastaing traité vert chanfreiné/raboté 4m	63 x 175
DP4 075 200	Madrier traité vert chanfreiné/raboté 3, 4 et 5m	75 x 200
DP4 100 200 200V	Traverse traitée vert et marron chanfreinée/rabotée 2m	100 x 200
DP4 150 150 300	Poteau traité vert Chanfreiné/raboté 3m	150 x 150
DP4 120 120 030	Poteau traité vert Chanfreiné/raboté 3m	120 x 120
DP4 075 100 040	Lambourde traitée vert chanfreinée/rabotée 4m	75 x 100
DP4 045 070 040	Lambourde traitée vert long 4m	45 X 70
DP4 045 090 040	Débit pin CL4 vert 4m	45 x 90
DP4 021 145 045	Planche pin B rond CL4 vert 4.50m	21x145
DP4 025 050 040	Débit traité vert arêtes vives 4m	25 x 50
DP4 025 080 040	Débit traité vert arêtes vives 4m	25 x 80
DP4 025 120 040	Débit traité vert arêtes vives 4m	25 x 120
DP4 040 300 040	Débit traité marron raboté 4m	40 x 300

DEBIT CHENE POUR PAYSAGE


SECTIONS	LIBELLE
100 / 200	Traverse chêne non traitée

Présence d'aubier et de flaches sur ce type de produit.

BOIS DE COFFRAGE SAPIN NON TRAITE

COFFRAGE SAPIN NON TRAITE	
Section	Longueur
27 X 150	3.00 M / 4.00 M
27 X 200	4.00 M
27 X 250	4.00 M
27 X 305	4.00 M
PLANCHE SAPIN NT FERREE	
50 X 250	4.00 M

TRANSPORT



Livraison sur demande, livraisons régulières sur ces zones.

SAUF BARRES DE PLUS DE 8M DE LONG ET ISOLATION BOIS

CONDITIONS GENERALES : Nos offres s'entendent sans engagement ; nos marchés sont soumis à la condition de bonnes références. Les engagements de nos représentants ne sont valables qu'après acceptation de notre part. Nos marchandises sont livrées sans garantie de vices cachés, acceptées et mesurées sur nos chantiers ou considérées comme telles. Aucune réclamation ne sera admise après l'expédition. Toutes nos marchandises même vendues franco voyagent aux risques et périls du destinataire. L'acceptation de nos marchés, lettres, factures, implique l'acceptation de toutes nos conditions. Nos factures sont payables à Blois. Nos prix sont indiqués départ notre chantier, hors taxes. Toute somme non payée à son échéance entraînera le paiement d'une indemnité de 2% par mois, cette indemnité étant convenue de façon formelle entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable. Le non- paiement d'une échéance quelconque entraîne automatiquement l'exigibilité de la totalité des sommes dues et la suspension des livraisons. Pour les bois que nous achetons débordés, le vendeur sera responsable de ces bois jusqu'à l'enlèvement. Pour tous les bois fournis non séchés, il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions éventuelles pour les retraits et déformations ultérieurs, ceci étant valable également pour les bois de charpente où l'utilisateur devra également s'assurer que la section des pièces est au minimum en rapport à la charge à supporter. Tous les bois séchés sont réceptionnés et toisés avant séchage. En cas de litiges tant avec nos clients qu'avec nos fournisseurs, attribution de compétence est faite aux Tribunaux de notre siège social.